# Outlook Express 設定方法 Windows XP

1. 『スタート』ボタンをクリックします

『電子メール (Outlook Express)』をクリックします

renbird לעש /	þ	2
<ul> <li>インターネット Internet Explorer</li> <li>電子メール</li> <li>電子メール</li> <li>ロレロook Express</li> </ul>	<ul> <li>マイドキュメント</li> <li>最近使ったファイル(D)</li> <li>マイピクチャ</li> </ul>	-
メッセージを送信したり読んだりできる MSN	8電子メール ブログラムを開きます。	
Windows Messenger		
<ul> <li>Windows XP ツアー</li> <li>ファイルと設定の転送ウィザード</li> </ul>	<ul> <li>ジリンタと FAX</li> <li>ジーヘルプとサポート(出)</li> </ul>	
クリック	✓ 検索⑤ ✓ 「アイル名を指定して実行(®	
すべてのプログラム( <u>P)</u> 🕨	🖉 ログオフ(1) 🚺 終了オプション(1)	
1 J9-1		

2. 『ツール』を選択して『アカウント』をクリックしてください

🧐 Outlook Express			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール① <mark>←メッセー汀(<u>M)</u> へルブ(H)</mark> 送受信(S)	選択	<b>A</b> 2
メールの作成・送受信	すべて同期(2) フォルダの同期(N)	-	
Soutlook Express	オフライン用にマーク(10)	_	line i
フォルダ × 🚰 Outlook Express	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(ご追加する(D)		msn 🍕 🗠
	メッセージ ルール(風)	- - - 1917-70	検索 コーザー 🚽
- ※ 文信トレイ (1) - ※ 送信トレイ	Windows Messenger 自分のオンライン状態(y)		EDF X
	アカウンド(A) オプション(Q)	ジがあります。	ニュースグループ メッセージ を保存するために、 Outlook Express で使用 されるディスク領域を節約 することができます。
	ニュースグループ ニュースグループ アカウントのセットアップ		[ツール] メニューの [オブシ ョン] をクリックしてから、「メ ンテナンス] タブの [整理す る] をクリックします。
連絡先( <u>©</u> ) ▼ ×	連絡先	and a	
表示する連絡先がありません。 [連絡先] をクリックすると、新しい連絡先を作成しま す。	◎ アドレス帳を開く		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	△の検索		
	□ Outlook Express の起動時に、受信トレイへ移動	h#30	▲前へ 次へ▶ 🗸

### 3. 『メール』を選択して『追加』をクリックしてください

インターネット アカウ	21-		? 🛛
すべて メール 🗲	-ス ディレクトリ サービス	選択	<u></u> 追加( <u>A</u> ) ▶
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
		70.00	プロパティ( <u>P</u> )
		/ ///	既定に設定(①)
			インポートΦ
			エクスポート(三)
			順番の設定(S)
			閉じる

## 4. 『メール』をクリックしてください

	msn 🔨 🗠	ل مراجع	100
? 🛽		1	
追加( <u>A</u> ) ▶	(メール( <u>M</u> )… 🤸	۶ )	
 削除( <u>R</u> )	ニュース( <u>N</u> ) ディレクトリ サ・	-ビス( <u>D</u> )	
ี วี่อุ่/รัส(Đ)		19	
既定(z設定(D)	s Cigh 域を節約		3

## 5. 『表示名(送信時に表示される名前)』を入力してください

インターネット接続ウィザード	×
名前	ž
電子メールを送信するときに、名前が G送信者] のフィールドに表示されます。 表示する名前を入力して ください。	
表示名(D): 例: Taro Chofu タール送信時の送信者名 を入力してください	
クリック	
< 戻る(图) ▲ 次へ処 > ( キャン	tu

6. 利用されるメールアドレスを入力してください

インターネット電ナメール アトレス	
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E): admin@renbird.net 例 : t-chofu@microsoft.com 利用されるメールアドレス を入力してください	
クリック (戻る(図)) 次へ(0) キャンセル	

7. 『受信メール(POP3)』と『送信メール(SMTP)』にメールサーバー名(または、IP アドレス)を 入力してください

入力内容に間違いが無ければ『次へ』をクリックしてください

インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	1
受信メール サーバーの種類(S)	POP3
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー mailrenbird.net	ゆ 利用されるPOP3・SMTP サーバーを入力してくださ い
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使り 送信メール (SMTP) サーバーの: mailrenbirdnet	用するサーバーです。
	クリック
	〈戻る個) (* 次へ似) キャンセル

8. アカウント名(『@ドメイン名』以外は入力されています)を入力してください ユーザ名とパスワードを入力後、『次へ』をクリックしてください

インターネット接続ウィザード	
インターネット メール ログオン	× ×
インターネット サービス プロバイダ	から提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。
アカウント名( <u>A</u> ):	admin@renbird.net
パスワード(P):	*************************************
	☑パスワードを保存する──バスワードを入力してください
メール アカウントにアクセスするときに ード認証 (SPA) を必要としている <sup>」</sup> をオンにしてください。	、インターネット サービス ブロバイダがセキュリティで保護されたパスワ 易合は [セキュリティで保護されたパスワード認証[ (SPA) を使用する]
□ セキュリティで保護されたパスワー	- F認証 (SPA) を使用する(S) クリック
	(戻る個) 次へ処> (キャンセル)

9. 『完了』をクリックすると設定が完了します

インターネット 接続ウィザード	
設定完了	×
セットアップを完了するの(こ必要な情報がすべて入 これらの設定を(保存する(こは、[完了] をクリックして	力されました。 こください。
	クリック 〈戻る® 第7 キャンセル

#### 10. 設定が完了したアカウントを選択して『プロパティ』をクリックしてください

インターネット アカウント			? 🛛
すべて メール ニュース	ディレクトリ サービス		追加( <u>A</u> ) 🕨
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
Ramail.renbird.net	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
			既定(ご設定(D)
· 译招		5UL 5	インポートΦ
ALL IN C		シリック	エクスポート(E)
			順番の設定(S)
			閉じる

11. アカウント名を変更されると管理しやすくなります(変更が必須ではありません)

😪 mail.renbird.net のプロパティ 🛛 ? 🔀			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
メール アカウント			
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例: 仕事、Microsoft メール・サーバー)			
名前を変更すると管理しやすいです mailrenbirdnet			
ユーザー情報			
名前(N): Renbird			
会社名( <u>O</u> ):			
電子メール アドレス( <u>M</u> ): admin@renbird.net			
返信アドレス(Y):			
▼メールの受信時および同期時にこのアカウントを含めるΦ			
OK キャンセル 適用(A)			

12. 『サーバー』タブをクリックしてください

『このサーバー	は認証が必要』	にチェックを	入れてください
---------	---------	--------	---------

😤 mail.renbird.net のプロパティ 🛛 ? 🙋
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 クリック
サーバー情報
受信メール サーバーの種類(M): POP3
受信メール (POP3) 仰: mail.renbird.net
送信メール (SMTP)(U): mail.renbird.net
受信メール サーバー
アカウント名( <u>C</u> ): admin@renbird.net
パスワード(P): *******
▼ パスワードを保存する(₩)
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
送信メール サーバー
● このサーバーは認証が必要(♡) 設定(E)
OK キャンセル 適用(A)

13. 『詳細設定』タブをクリックしてください

送信メール(SMTP)のポートを 25 から 587 に変更してください 受信メールをサーバーに残す必要がある場合は『サーバーにメッセージのコピーを置く』にチェック を入れてください

◎ 必要に応じて『サーバーから削除する』にチェックを入れて残す日数を設定してください

😪 mail.renbird.net のプロパティ 🛛 ? 🗙
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 サーバーのボート番号 25から587に変更してください
送信メール (SMTP)@: 587 既定値を使用(型) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(@) 受信メール (POP3)@: 110
■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 ©) サーバーのタイムアウト
送信   次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
<sup>▶</sup>

14. 全ての設定が完了したら『OK』をクリックしてください

😪 mail.renbird.net のフロパティ 🛛 ? 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3) (Ф: 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い つう 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 ¢ KB
配信
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□サーバーから削除する(R) 5 🔅 日後
□ 頂眼絵資みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)
全ての設定が完了したら『OK』を押してください
OK キャンセル 適用(A)

15. メール送受信テストを行ってください。 正常に送受信が出来ない場合はメールアカウントやパスワードやサーバー名(または、IP アドレス) を間違えていないかご確認ください

#### ◆ 解決が出来ない場合

『メールが送信出来ない』『送ったはずのメールが届かない』だけでは原因調査が出来ません。 お手数をお掛けしますが、原因調査を円滑に行う為、以下の様な情報をご確認の上、お問い合わせ願 います

- ◎ 出来るだけ詳細な状況