

## 設定手順

1. 共用レンタルサーバサービス v3「接続アカウント」発行のお知らせをご確認いただき、コントロールパネルにログインします
2. 『ドメイン』をクリックします



Parallels Panel ログインユーザ: Renbird株式会社

ホーム

ホスティングサービス

- 顧客
- ドメイン**
- 契約
- サービスプラン
- ツールとユーティリティ

マイ・プロファイル

- プロフィール
- パスワードを変更
- インターフェース設定

ホーム

概要

セットアップ日 4月 25, 2013

サービスプラン 基本契約 (ロック済み)

ディスクスペース 1 GB 中、20.5 MB 使用

トラフィック 無制限 中、2.9 MB/月 使用

リソース使用量の詳細

自分のリソースとパーミッションの概要

顧客 合計 0 件 [新規追加] 利用超過 0 件

すべての契約 合計 1 件 利用超過 0 件

サービスプラン 合計 0 件 [新規追加]

3. 『ドメイン名』をクリックします



ホーム > ドメイン

システムに登録されたすべてのドメイン名に関する情報が表示されます。また、特定のドメインを含む契約やウェブスペースをコントロールパネルで表示することもできます。新しい顧客にドメインを追加するには、まず顧客アカウントを作成してください。自社独自のウェブサイトのためにドメインを追加するには、まず自分の契約を作成してください。

一時停止 無効化 アクティブ化 ドメインエイリアスを隠す サブドメインを隠す

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: 10 25 100 すべて

| ドメイン名                    | ホスティングタイプ | 契約者                     | セットアップ日     | 更新日 | ディスク使用量 | トラフィック   |                 |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-----|---------|----------|-----------------|
| <b>sv03a.renbird.net</b> | ウェブサイト    | Renbird株式会社、Renbird株式会社 | 4月 25, 2013 | -   | 20.5 MB | 2.9 MB/月 | サイトを表示 ホスティング管理 |

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: 10 25 100 すべて

4. 自動応答を設定するメールアドレスをクリックします



| メールアドレス                        | ユーザ                        | 使用量              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>admin@sv03a.renbird.net</b> | ドメイン管理者                    | 無制限 中、4.00 KB 使用 |
| hitomi@sv03a.renbird.net       | hitomi@sv03a.renbird.net   | 無制限 中、4.00 KB 使用 |
| postmaster@sv03a.renbird.net   |                            | メールボックスなし        |
| yamazaki@sv03a.renbird.net     | yamazaki@sv03a.renbird.net | 無制限 中、10.4 KB 使用 |

合計 4 件 1 ページあたりのエントリの数: 10 25 100 すべて

## 5. 『自動応答』タブをクリックして設定を行います

「自動応答を有効にする」

チェックを入れます

「自動応答メールの件名」

受信したメールのタイトルに「Re:」を付けて返信する場合は変更の必要はありません

「メッセージフォーマット」

「テキスト形式」を選択します

「エンコーディング」

「UTF-8」を選択します

「自動応答メールのテキスト」

応答メッセージを入力します

「転送先」

自動応答時に元のメールを指定したアドレスに転送します

「同一メールアドレスに対する自動応答は、1日あたり」

同じメールアドレスからのメールについては1日に1回だけ自動応答します

※無制限に設定する事はできません

「OK」をクリックして設定を完了させます

ホーム > 契約 > sv03a.renbird.net > メール > admin@sv03a.renbird.net

全般 転送 メールエイリア **自動応答** スпамフィルタ

自分のメールアドレス宛てのすべてのメールメッセージに自動応答を設定します。自動応答とは、出張や休暇で不在であることを送信者に知らせるための一般的な機能です。

自動応答を有効にする

自動応答メールの件名 \* Re: <request\_subject>

メッセージフォーマット

テキスト形式

HTML

テキスト形式は、すべてのメールクライアントプログラムでサポートされているため、メール作成者が見ている通りのメッセージがすべての受信者に表示されます。HTMLメッセージは、さまざまなフォントスタイルの書式付きテキストを入力できるため、見た目が良くなります。ただし、メールクライアントによってはHTMLメッセージをサポートしていないため、これらのクライアントを使用している受信者には書式付きテキストが表示されない場合があります。

エンコーディング

UTF-8

エンコーディングは、テキスト文字をどのように表示するかを決定します。推奨されるエンコーディングはUTF-8です。

自動応答メールのテキスト

テキスト形式のみ。HTMLは許可されません。タグはすべて無視されます。

転送先

自動応答の送信時に、オリジナルメッセージは指定のメールアドレスへ転送されます。

同一メールアドレスに対する自動応答は、1日あたり \* 1 回まで送信されます。

ファイルを追加する

ファイルを選択 選択されていません 削除

新しい添付ファイルを追加

\* 必須フィールド

OK キャンセル

## 6. 設定したメールアドレスの右側に「☑自動応答は有効になっています」と表示されている事を確認します

| メールアドレス                 | ユーザ                         | 使用量              |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| admin@sv03a.renbird.net | ☑ 自動応答は有効になっています<br>ドメイン管理者 | 無制限 中、4.00 KB 使用 |

- 自動応答を解除する場合

手順5で設定した「自動応答を有効にする」のチェックを外します

その他の設定内容を削除する必要はありません